Numéro 3/2015 www.laserliner.com

Laserliner® Innovation in Tools

La technique de mesure professionnelle – conseillée par les Professionnels

Toutes les applications pour la maison, l'appartement et le jardin !

Appareils de mesure de l'humidité

En évitant une humidité trop élevée de l'air et avec la localisation des dommages et des ponts thermiques, il est possible de prévenir la formation de moisissures.

Le degré de séchage adéquat du bois de chauffage protège des émissions polluantes et augmente la puissance calorifique.

La détermination anticipée de l'humidité des matériaux évite des vices au niveau de la qualité des matériaux de construction.

ClimaCheck

Thermomètre et hygromètre numérique

- Pour la surveillance sur une période prolongée du climat ambiant
- Température ambiante, humidité relative de l'air

Réf. 082.028A
EAN 4 021563 687855

ClimaPilot

Hygromètre numérique

- Surveillance rapide du climat ambiant
- Température ambiante, humidité relative de l'air, température du point de rosée

Réf. 082.034A
EAN 4 021563 687886

DampCheck NOUVEAU

Hygromètre-thermomètre pratique

- Degré de séchage du bois, humidité de l'enduit en plâtre, température ambiante

Réf. 082.003A
EAN 4 021563 689996

WoodTester (1)

Humidimètre compact pour le bois

- Degré de séchage du bois de chauffage

Réf. 082.005A
EAN 4 021563 672370

CondenseSpot

Instrument de mesure de la température à infrarouge sans contact

- Mesure en combinant le procédé de mesure de la température par IR et la mesure du climat ambiant
- Signale le risque de formation de moisissures, les ponts froids ou thermiques
- Mesure à des endroits difficilement accessibles ou dans des zones de mesure dangereuses
- Température ambiante, humidité relative de l'air, température du point de rosée, température à la surface, indicateur d'eau de condensation

Réf. 082.044A
EAN 4 021563 687633

DampFinder (1)

Appareil qui permet de mesurer l'humidité du bois et des éléments de construction

- Degré de séchage du bois, humidité dans les matériaux de construction tendres

Réf. 082.010A
EAN 4 021563 664955

MoistureFinder

Instrument de mesure de l'humidité dans les matériaux

- Rapide et non destructive
- Degré de séchage des types de bois durs et tendres, humidité dans l'enduit en plâtre et la chape en ciment

Réf. 082.032A
EAN 4 021563 671120



(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Appareils de mesure de la température

La mesure possible à des emplacements d'habitude inaccessibles permet une utilisation dans des applications les plus diverses.

ThermoTester

Thermomètre numérique

- Pour la maison, le secteur de la gastronomie, l'artisanat et l'industrie à piquer ou à plonger

Réf. 082.030A
EAN 4 021563 664986

ThermoSpot Laser

Instrument de mesure de la température à infrarouge sans contact

- Mesure à des endroits difficilement accessibles ou dans des zones de mesure dangereuses
- Température à la surface

Réf. 082.040A
EAN 4 021563 664993



ThermoMaître

Thermomètre professionnel pour le grill, la cuisson et les rôtis

- Affichage du degré de cuisson optimal pour le boeuf, le porc, l'agneau, le poulet et le poisson

Réf. 082.029A
EAN 4 021563 688203

Appareils de mesure spécifique

La pression adéquate du pneu diminue sensiblement la consommation d'essence.

Contrôle du poids facile et précis des bagages.



TireCheck NOUVEAU

Appareil numérique de contrôle

- Mesure de la pression des pneus (psi / bar) et des vases d'expansion, profondeur de profil (mm)

Réf. 082.180A
EAN 4 021563 690077



CarryMax

Balance suspendue numérique

- Pour une mesure simple et confortable des valises, des cartables, des sacs, etc.

Réf. 085.100A
EAN 4 021563 687787

Avez-vous des questions au sujet de nos produits ou avez-vous besoin d'informations supplémentaires?

Venez nous rendre visite sur notre site Internet www.laserliner.com

Inspection vidéo

Que ce soit dans la salle de bain, dans la cuisine ou le chéneau – il est possible de vérifier agréablement des endroits difficiles d'accès et de détecter à temps les problèmes.

VideoScope (1)

Appareil d'inspection vidéo compact

- Pour le contrôle visuel d'endroits très difficiles d'accès

Réf. 082.055A
EAN 4 021563 684441

VideoScope XXL

Appareil d'inspection vidéo compact

- Pour le contrôle visuel d'endroits très difficiles d'accès
- Fonction d'enregistrement
- Zoom numérique quadruple
- Fonction webcam

Réf. 082.115A
EAN 4 021563 687404

Testeurs électriques

Le test de la tension sans contact est synonyme de sécurité lors des travaux effectués sur les lignes électriques.

BatteryCheck NOUVEAU

Testeur de pile

- Pour la détermination de l'état de charge des piles de toutes les piles courantes

Réf. 083.005A
EAN 4 021563 690022

ActivePen NOUVEAU

Testeur de tension sans contact

- Détection des câbles sous tension,
  localisation des tensions électriques,
  détermination de la polarité des câbles L/N,
  détection des coupures de câbles,
  contrôle des lignes de courant alternatif sous tension

Réf. 083.007A
EAN 4 021563 690039

AC-Check

Testeur de tension sans contact

- Sensibilité réglable
- Détection des câbles sous tension,
  localisation des tensions électriques,
  détermination de la polarité des câbles L/N,
  détection des coupures de câbles

Réf. 083.008A
EAN 4 021563 687862

ActiveFinder

Testeur de tension sans contact

- Très forte sensibilité pour la recherche des câbles à des profondeurs plus importantes (Zoom)
- Détection des câbles sous tension,
  localisation des tensions électriques,
  détermination de la polarité des câbles L/N,
  détection des coupures de câbles

Réf. 083.010A
EAN 4 021563 671144

(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Il est possible de tester facilement, rapidement et de manière fiable les tensions de l'ensemble de l'électricité d'un immeuble.



ActiveTester

Testeur de tension universel

- Test automatique de la tension alternative (CA) et de la tension continue (CC), commutation automatique de la fonction et du domaine

Réf. 083.020A
EAN 4 021563 671151

ActiveMaster

Testeur de tension universel

- Test automatique de la tension alternative (CA) et de la tension continue (CC), commutation automatique de la fonction et du domaine, test des phases uniques et test du champ magnétique rotatif, contrôle unipolaire de la phase, contrôle du passage, autotest de sécurité

Réf. 083.021A
EAN 4 021563 671168

Il est possible d'effectuer des mesures sûres et précises de la tension, du courant et de la résistance dans presque tous les domaines imaginables.

MultiMeter-PocketBox NOUVEAU

Multimètre universel

- Mesure de la tension, du courant et de la résistance, contrôle du passage, fonction de test des diodes, commutation automatique de la fonction et du domaine

Réf. 083.028A
EAN 4 021563 690053

MultiMeter-Pocket

Multimètre universel

- Des mesures très précises
- Mesure de la tension, du courant et de la résistance, contrôle du passage, fonction de test des diodes, commutation automatique de la fonction et du domaine, indicateur de la tension sans contact intégré

Réf. 083.032A
EAN 4 021563 671229

MultiMeter-Compact

Multimètre professionnel

- Des mesures très précises
- Mesure de la tension, du courant, de la résistance, de la capacité, de la fréquence et du taux d'impulsion, contrôle du passage, fonction de test des diodes, commutation automatique du domaine et présélection manuelle du domaine, indicateur de la tension sans contact intégré

Réf. 083.034A
EAN 4 021563 671236



Testeurs électriques

Les détecteurs de lignes facilitent la détection et le contrôle de câbles existants ou la pose de nouveaux câbles.

MultiClamp-Meter Pro

Pince de mesure professionelle pour la tension et le courant

- Pour tous les circuits de courant fermés
- Mesure de la tension, du courant, de la résistance, du courant continu et du courant alternatif, contrôle du passage, fonction de test des diodes, fonction Peak-HOLD, indicateur de la tension sans contact intégré, fonction min./max., mesure réelle effective de la valeur

Réf. 083.040A
EAN 4 021563 671205

LAN CableChecker

Kit d'instruments de contrôle avec émetteur et récepteur

- Pour les câbles LAN, SAT, TV, de téléphone et audio
- Affectation des différents conducteurs des confections de câbles réseau LAN, analyse des câbles LAN, SAT, TV, de téléphone, audio et d'autres câbles, contrôle du passage, suivi de tracés de lignes

Réf. 083.060A
EAN 4 021563 671779

AC-Tracer

Kit de détecteurs de lignes avec émetteur et récepteur

- Pour les lignes sous tension
- Suivi sans contact du signal de l'émetteur, détermination rapide des circuits électriques, localisation de câbles, délimitation des circuits à fusibles de sécurité

Réf. 083.050A
EAN 4 021563 672103

Détecteurs électroniques

L'avertissement de tension accroît la sécurité lors des travaux. Les perçages erronés, disgracieux et les travaux de retouche prenant beaucoup de temps appartiennent désormais au passé.

StarFinder / StarFinder Plus

Détecteurs électroniques

- Pour le bois et le métal (détection des poutres), les câbles sous tension
- Déceler des endroits résistants pour suspendre des objets, comme des placards de cuisine, des étagères ou bien encore des lavabos

StarFinder
Réf. 080.970A
EAN 4 021563 660797

StarFinder Plus
Réf. 080.972A
EAN 4 021563 684182



CombiFinder Plus

Détecteur électronique

- Pour les métaux tels que les ronds à béton armé, les tuyaux de chauffage et les conduites d'eau, les câbles sous tension
- Des zones libres par ex. pour trouver un passe-plat

Réf. 080.955A
EAN 4 021563 684199



(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Niveaux à déclivité

Simples à utiliser, ces appareils sont parfaits pour les travaux de rénovation et les travaux d'assainissement.

L'alignement vertical ou horizontal n'a jamais été si facile ce qui permet un travail encore plus rapide et plus efficace.

MetalliFinder Pro

Détecteur universel

- Pour les métaux tels que les ronds à béton armé, les tuyaux de chauffage et les conduites d'eau, les câbles sous tension
- Mesure de la profondeur
- Détermination du centre de l'objet à mesurer

Réf. 080.951A
EAN 4 021563 670291



MultiFinder Plus

Détecteur universel –
Tout en un !

- Pour le bois, le métal, le cuivre, le fer et les câbles sous tension
- L'appareil détecte également les lignes sous tension sous l'enduit

Réf. 080.965A
EAN 4 021563 684175



DigiLevel Laser avec le laser à lignes pour murs

DigiLevel Compact [1] / DigiLevel 60 [1] / DigiLevel Laser

Niveaux à bulle électronique digital

- Affichage de l'angle vertical et horizontal
- Mémoire des inclinaisons permet de reporter les angles
- Aimants de maintien puissants et nivelles

DigiLevel Compact

- Longueur 23 cm

DigiLevel 60 / DigiLevel Laser

- Mémoire des valeurs de mesure
- Surfaces mesure de 60 cm

DigiLevel Compact
Réf. 081.202A
EAN 4 021563 663019

DigiLevel 60
Réf. 081.200A
EAN 4 021563 662302

DigiLevel Laser
Réf. 081.201A
EAN 4 021563 663156

Notre vaste gamme de produits ne s'adresse pas uniquement au bricoleur exigeant, mais également au professionnel du bâtiment !

Mesure de distance

Du Télémètre Professionnel ou bien à Ultrasons, au plus classique Odomètre, une solution optimale est proposée pour chaque application.

Mesures ultraprécises des longueurs, surfaces et volumes. De nombreuses fonctions de calcul facilitent les opérations de mesure complexes.

MeterMaster Pro Laser (1)

Laser - Focus max. 18 m

Télémètre à ultrasons professionnel

- Précision < 0,5%
- Distances, surfaces, volumes, addition, soustraction, fonction de référence

Réf. 080.930A
EAN 4 021563 660483

DistanceMaster One (1)

Télémètre laser

- Précision ± 3 mm (typique)*
- Distances, surfaces, volumes, mesure continue min./max.

Réf. 080.939A
EAN 4 021563 688050

l'intérieur max. 18 m

DistanceMaster Compact

NOUVEAU

Télémètre laser

- Précision ± 3 mm (typique)*
- Distances, surfaces, volumes, mesure continue min./max.

Réf. 080.936A
EAN 4 021563 691036

l'intérieur max. 25 m

RollPilot Mini

NOUVEAU

Odomètre à roue

- Pour les lignes droites et les courbes
- Portée 0 - 9.999,9 m, précision ± 0,1%, circonférence de la roue de mesure 0,5 m
- Addition à chaque rotation de roue vers l'avant, soustraction à chaque rotation de roue vers l'arrière, fonction mur-à-mur

Réf. 075.002A
EAN 4 021563 660667

DistanceMaster Home

Télémètre laser

- Précision ± 3 mm (typique)*
- Distances, surfaces, volumes, mesure continue min./max. addition, soustraction, Pythagore 1 + 2, fonction de surfaces murales, fonction de référence

Réf. 080.949A
EAN 4 021563 685080

l'intérieur max. 25 m



RollPilot S12

Odomètre à roue

- Pour les lignes droites et les courbes
- Portée 0 - 9.999,9 m, précision ± 0,1%, circonférence de la roue de mesure 1 m
- Addition à chaque rotation de roue vers l'avant, soustraction à chaque rotation de roue vers l'arrière

Réf. 075.005A
EAN 4 021563 672714

DistanceMaster Pocket

Télémètre laser

- Précision ± 2 mm (typique)*
- Distances, surfaces, volumes, mesure continue min./max. addition, soustraction, Pythagore 1 + 2, fonction de surfaces murales, fonction de référence

Réf. 080.945A
EAN 4 021563 683994

l'intérieur max. 40 m

* Se reporter au mode d'emploi pour les précisions relatives au secteur

(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Lasers universels pour la maison, l'appartement et le jardin

Des alignements horizontaux et verticaux aisés sont possibles sur le sol et au mur.

Il est possible d'effectuer de manière optimale des opérations d'alignement rapides avec cet instrument de mesure. Les accessoires pratiques accroissent la flexibilité lors du réglage des lasers en croix.

LaserCube

Laser à lignes maniable

- Pour les opérations rapides d'ajustage sur le sol et sur les murs
- Précision ± 1 mm / 1 m

Réf. 081.108A
EAN 4 021563 687848

HandyLaser Compact

Niveau à bulles laser universel compact

- Aimants de maintien puissants
- Précision de le bulle ± 0,5 mm / 1 m

Réf. 025.03.00A
EAN 4 021563 657841

SuperLine 2D

Un ligneur laser pour l'horizontale, l'oblique et la verticale – avec pivotement sur 360°

- Pour les opérations d'ajustage sur le sol et sur les murs
- Aimants de maintien puissants
- Précision ± 1 mm / 1 m

Réf. 081.110A
EAN 4 021563 662579

SmartCross-Laser

Laser en croix automatique

- Lasers réglables individuellement
- Mode d'inclinaison
- Plage d'auto-nivellement ± 5°, précision ± 5 mm / 10 m

Réf. 081.115A
EAN 4 021563 684533

FlexClamp

Fixation simple et universelle

- Réglage facile
- Fixation sans dommage

Réf. 090.133A
EAN 4 021563 684618

1/4"

SuperSquare-Laser

Laser à lignes 90°

- Idéal pour tous pour les opérations d'ajustage sur le sol
- Nivelles éclairées pour le nivellement vertical sur les murs
- Guidage de 90°
- Précision de l'angle ± 0,05°, précision verticales ± 0,5 mm / 1 m

Réf. 081.131A
EAN 4 021563 684670

1/4"

FlexHolder

Console trépied et murale

- Réglable en hauteur
- Broches spéciales et aimants

Réf. 090.134A
EAN 4 021563 684847

1/4"

5/8"

Lasers universels pour la maison, l'appartement et le jardin

L'alignement automatique avec la fonction d'inclinaison supplémentaire permet par ex. la pose d'armoire et aide pendant les travaux de peinture, etc.

Le récepteur laser, disponible en option, permet de recevoir les lignes laser même à de grandes distances – idéal pour une utilisation en extérieur.

SuperCross-Laser 2

Laser en croix automatique

- Lasers réglables individuellement
- Mode d'inclinaison
- Console trépied et murale FlexHolder
- Plage d'auto-nivellement ± 4,5°, précision ± 5 mm / 10 m

Réf. 081.120A
EAN 4 021563 662708

1/4" 5/8"

SuperCross-Laser 3

Laser en croix automatique

- Lasers réglables individuellement
- Mode d'inclinaison
- Console trépied et murale FlexHolder
- Plage d'auto-nivellement ± 5°, précision ± 5 mm / 10 m

Réf. 081.140A
EAN 4 021563 668441

1/4" 5/8"

SmartLine-Laser 360°

360° LASER

RX READY

Laser automatique avec cercle laser 360°

- Lasers réglables individuellement
- Mode d'inclinaison
- Console trépied et murale FlexHolder
- Technologie RX-READY – mode récepteur manuel
- Plage d'auto-nivellement ± 5°, précision ± 4 mm / 10 m

Réf. 081.117A
EAN 4 021563 687176

1/4" 5/8"

SuperCross-Laser 2P

RX READY

Laser en croix automatique

- Lasers réglables individuellement
- Mode d'inclinaison
- Console trépied et murale FlexHolder
- Technologie RX-READY – mode récepteur manuel
- Plage d'auto-nivellement ± 4°, précision ± 5 mm / 10 m

Réf. 081.125A
EAN 4 021563 670864

1/4" 5/8"



RangeXtender 30 Mag

Récepteur laser

- Pour les lasers à lignes disposant de la technologie RX-READY
- Aimant sur le dessus et fixation universelle

Réf. 033.25A
EAN 4 021563 672394

RX READY max. 30 m

(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Combinaisons de kits

Les trépieds permettent un positionnement optimal des instruments de mesure au laser même dans des zones plus élevées.

Il est possible de poser l'instrument de mesure sur un trépied à un endroit quelconque de la pièce afin de garantir un alignement optimal du faisceau laser.

Kit SmartCross-Laser

NOUVEAU

SmartCross-Laser avec fixation simple et universelle FlexClamp et lunettes laser

- SmartCross-Laser et FlexClamp : Voir description du produits à la page 9

Réf. 081.116B
EAN 4 021563 686834

1/4"

BONUS

Kit SuperCross-Laser 330 cm

SuperCross-Laser 2 avec console trépied et murale FlexHolder, trépied télescopique 330 cm, adaptateur télescopique et sacoche

- SuperCross-Laser 2 et trépied télescopique 330 cm : Voir description du produits à la page 10 et 15

Réf. 081.121A
EAN 4 021563 663996



UNLIMITED MOVE

1/4"

5/8"



Kit SuperCross-Laser 2P RX 150 cm

SuperCross-Laser 2P avec récepteur laser RangeXtender 30, console trépied et murale FlexHolder, trépied compact 150 cm et sacoche

- SuperCross-Laser 2P et RangeXtender 30 : Voir description du produits à la page 10

Réf. 081.128A
EAN 4 021563 679775

1/4"

5/8"

Kit SmartCross-Laser 150 cm

SmartCross-Laser avec trépied photo compact 150 cm et sacoche

- SmartCross-Laser : Voir description du produit à la page 9

Réf. 081.114A
EAN 4 021563 687824

1/4"

Kit SmartLine-Laser 360°

NOUVEAU

SmartLine-Laser 360° avec trépied compact 150 cm, lunettes laser et sacoche

- SmartLine-Laser 360° : Voir description du produit à la page 10

Réf. 081.118B
EAN 4 021563 686995

BONUS

5/8"

Lasers rotatifs

Combinaisons de kits inclus récepteur laser

Les lasers rotatifs sont utilisés pour les travaux de mesure les plus divers – pour la transmission précise des hauteurs, des alignements et des inclinaisons sur de grandes distances.

Dans la pratique, leur fiabilité et leur précision ont fait leurs preuves dans des situations exceptionnelles.



Kit BeamControl-Master 120

BeamControl-Master avec récepteur laser SensoCommander 120, trépied léger en aluminium 165 cm, mire-Flexi et sacoche

- Laser rotatif avec réglage de précision
- Modes laser : mode récepteur manuel, mode rotation, mode scanner et mode point
- Précision ± 2 mm / 10 m

Réf. 026.04.00A
EAN 4 021563 665181



Kit AutoSmart-Laser 100

AutoSmart-Laser avec récepteur laser SensoLite 100, trépied compact 150 cm et sacoche

- Laser rotatif automatique
- Modes laser : mode récepteur manuel, mode rotation, mode scanner et mode point
- Plage d'auto-nivellement ± 4°, précision ± 4 mm / 10 m

Réf. 055.04.00A
EAN 4 021563 674992



LaserVision

Lunettes laser

- Augmente la visibilité du rayon laser lors de travaux à grande distance

Réf. 020.70A
EAN 4 011879 644000

Cible aimantée

- Aimants de maintien et échelle double
- p. ex. fixation des faux plafonds

Réf. 023.61A
EAN 4 021563 643980

(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Il est possible d'utiliser les lasers rotatifs avec des récepteurs laser en cas de mauvaise visibilité.

Des accessoires optimisent nettement la visibilité des lignes laser.



Kit AquaPro 120

AquaPro avec récepteur laser SensoLite 120, trépied léger en aluminium165 cm, fixation murale/sol, mire-Flexi et sacoche

- Laser rotatif automatique, réglage vertical avec pied de réglage
- Modes laser : mode récepteur manuel et mode rotation
- Plage d'auto-nivellement ± 3,5°, précision ± 2 mm / 10 m

Réf. 046.04.00A
EAN 4 021563 670598





Nos instruments de mesure au laser permettent d'exécuter le travail en un tournemain avec une précision maximale.

Instruments de nivellement automatiques

Un nivellement horizontal automatique, en particulier sur de gros chantiers, n'a jamais été si facile comme avec cet instrument de précision.

Kit Niveaux Automatiques 22 Classic

AL 22 avec trépied léger en aluminium 165 cm et mire télescopique de nivellement 4 m

- Instrument de nivellement robust et fiable
- Optique claire ultraperformante
- Amortissement magnétique du compensateur visée rapide
- 360° plan horizontal
- Agrandissement 22 x, tolérance standard 2,5 mm / km

Réf. 080.82-0
EAN 4 021563 664702

Trépieds

Afin de profiter de tous les utilisations, d´un laser rotatif ou d´un niveau automatique, on choisira un trépied.

Trépied compact 120 cm

Trépied de grande qualité à manivelle en aluminium

- Pointes en acier et protections en caoutchouc
- Bulle sphérique
- Crémaillère système 30 cm

Réf. 080.29
EAN 4 021563 652266

5/8"

Trépied léger en aluminium 165 cm

Trépied avec une surface d'appui fraisée

- Pieds en acier robustes
- Système de blocage rapide

Réf. 080.00
EAN 4 011879 633967

5/8"

Quel trépied est compatible avec quel instrument de mesure ?

	SuperSquare-Laser	SmartCross-Laser
Trépied compact 120 cm		
Trépied léger en aluminium 165 cm		
MiniStand	•	•
FlexPod	•	•
FixPod 155 cm	•	•
Pied télescopique 330 cm		•

(1) Les articles marqués sont livrés dans la limite du stock disponible.

Les trépieds sont essentiels pour travailler de manière fiable. A chaque tâche sa solution technique.

Le pied est bloqué entre sol et plafond le laser est ainsi mis en ordre de marche à la bonne hauteur en un instant.

MiniStand 1/4“

Trépied miniature en aluminium

- Rotule
- Pieds extensibles

Réf. 090.130A
EAN 4 021563 670550

1/4“

Pied télescopique 330 cm

Trépied de haute valeur en aluminium

- Idéal pour le changement rapide de différentes positions de travail
- 5 parties pour un transport facile

Réf. 090.120A
EAN 4 021563 665372

1/4“ 5/8“

FlexPod

Trépied miniature à utilisation polyvalente

- Réglable et pliable
- Fermeture velcro pour la fixation sur des arbres, des profilés et des voliges

Réf. 090.131A
EAN 4 021563 677245

1/4“

FixPod 155 cm

Trépied photo

- Pointes en acier et protections en caoutchouc
- Jambes du trépied télescopiques sur plusieurs sections
- Crémaillère système 30 cm

Réf. 090.132A
EAN 4 021563 678990

1/4“

SuperCross-Laser 2	SuperCross-Laser 3	SuperCross-Laser 2P	SmartLine-Laser 360°	BeamControl-Master	AutoSmart-Laser	AquaPro	AL 22
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•				
•	•	•	•				
•	•	•	•	•	•	•	

Laserliner® Innovation in Tools

Du bricoleur au professionnel – avec le bon outil !

De vraies raisons pour convaincre !

Laserliner incarne depuis des années, la technologie de mesure novatrice chez les professionnels du bâtiment et les bricoleurs exigeants.

La marque Laserliner symbolise des outils de mesure modernes qui se distinguent par de nombreuses nouveautés techniques.

- **Appareils de mesure de l'humidité**
- **Appareils de mesure de la température**
- **Appareils de mesure spécifique**
- **Inspection vidéo**
- **Testeurs électriques**
- **Détecteurs électroniques**
- **Niveaux à déclivité**
- **Mesure de distance**
- **Lasers universels pour la maison, l'appartement et le jardin**
- **Lasers rotatifs**
- **Instruments de nivellement automatiques**
- **Trépieds**

Vous trouverez de plus amples informations sur nos produits sur notre site Internet www.laserliner.com!

020.902.04FR

4 021563 684267

Rev. 04.2015/5.000

Distributeur

Sous réserve de modifications techniques et de modifications de la couleur et du design au niveau des combinaisons sous forme de kits et des photos des produits. Toutes ces données sont sans garantie.
Photo archives : UMAREX Laserliner · istockphoto · fotolia · shutterstock